



経過	入院当日	検査前
目標	心臓カテーテル検査による苦痛を最小限にとどめて、検査が終了できる。	
日付	月 日 ()	月 日 ()
検査	採血・検尿、レントゲン、心電図があります。 	検査時間 : (例目)
治療・処置	足の甲と右手首の脈の触れる部分にマジックで印をつけます。 足の付け根の周囲の毛を剃ります。	点滴の針を入れ、検査着に着替えます。 右手首に麻酔のテープを貼ります。 入れ歯・眼鏡・アクセサリー・時計・化粧・マニキュアは外してください。 点滴をつなげ、車いすで血管造影室へ向かいます。
内服・点滴	夕方より、感染予防のための抗生物質の内服を開始します。	11時に昼分の薬を少量の水で飲みます。 ※糖尿病の方で血糖値を下げる薬・インスリン注射を使っている方は、確認してお伝えします。 ※採血の結果で朝6時より点滴を開始する場合もあります。
排泄	蓄尿（尿を貯めること）が始まります。	検査前に排便や排尿を済ませておきましょう。 尿の管を希望される方は、ご相談ください。
食事	通常の量の食事が出ます。	朝食は半分の量で出ます。 11時以降は飲食はできません。
安静度	制限はありません。	制限はありません。
清潔	 入浴できます。	午前中は入浴できます。
指導・説明	主治医と看護師から検査について説明があります。	
メモ	現在飲んでいるお薬を確認します。持参してください。	

※患者さんの状態に応じて予定が変更となる場合があります。

経過	検査後	検査翌日
目標	心臓カテーテル検査による苦痛を最小限にとどめて、検査が終了できる。	
日付	月 日 ()	月 日 ()
検査	 心電図をとります。	
治療・処置	血圧測定や観察を行います。 治療をした場合は心電図モニターをつけます。 右手首のバンドを1時間後、3時間後にゆるめます。	朝に右手首のバンドを外して消毒します。心電図モニターは回診後に外します。 
内服・点滴	検査前の点滴が終了したら、2本目の点滴を4-5時間かけて行います。 点滴の針は翌日まで入れておきます。	回診後に点滴の針を抜きます。
排泄	 翌日まで尿を貯めます。	
食事	検査後より飲水ができます。夕食は食べやすいようにおにぎりや爪楊枝のついたおかずが出ます。 	
安静度	検査後よりトイレまでは歩いて行けます。 右手首は曲げないように気をつけて下さい。	制限はありません。
清潔	 検査後は入浴できません。検査翌日よりシャワーに入れます。	
指導・説明	検査後、主治医より検査結果の説明があります。 右手首が痛い、手がしびれる、血が出てきたなどがあれば、看護師にすぐに教えて下さい。	
メモ	退院翌日より入浴ができます。	

※患者さんの状態に応じて予定が変更となる場合があります。