## 心臓カテーテル検査を受けられる

## さんへ

経過	入院当日・検査前		
目標	心臓カテーテル検査による苦痛を最小限にとどめて、検査が終了できる.		
日付	月 日( ) : 例目		
検査	採血・検尿、レントゲン、心電図があります。		
治療・処置	左手に点滴の針をいれます。 足の甲の脈が触れる部分にマジックで印をつけます。 足の付け根の周囲の毛を剃ります。 足の付け根に麻酔のテープを貼ります。 検査着に着替えます。前貼りを着けます。 入れ歯・眼鏡・アクセサリー・時計・化粧・マニュキアは外して下さい。 点滴をつなげ、ストレッチャーでで血管造影室へ向かいます。		
内服・点滴	朝から抗生剤の内服が始まります。11時に昼分の薬を少量の水で飲みます。 ※糖尿病の方で血糖値を下げる薬・インスリン注射を使っている方は、確認してお 伝えします。 ※採血の結果で点滴が追加になる場合もあります。		
排泄	蓄尿(尿を貯めること)が始まります。検査前に尿の管を入れます。 「ではなった」が始まります。検査前に尿の管を入れます。		
食事	11時以降、飲食はできません。		
安静度	制限はありません。		
清潔	午前中は入浴できます。		
指導・説明	主治医と看護師から検査についての説明があります。		
メモ	現在飲んでいるお薬を確認します。持参してください。		

※患者さんの状態に応じて予定が変更となる場合があります。

## 心臓カテーテル検査を受けられる

## さんへ

経過	検査後	検査翌日
目標	心臓カテーテル検査による苦痛を最小限にとどめて、検査が終了できる.	
日付	月日()	,
	心電図をとります。	; 
治療・処置	足の付け根にガーゼをあて、砂のうと固定バンド をして病室に戻ります。 血圧測定や観察を行います。	上午前中に看護師が消毒とガーゼ交換を行います。 一心電図モニターは回診後にはずします。
内服・点滴	検査前の点滴が終了したら、2本目の点滴を4-5時間かけて行います。 点滴の針は翌日まで入れておきます。	; ¦回診後に点滴の針を抜きます。 ¦
排泄	ベッド上で行います。	¦ ¦ 尿の管を抜きます。 !
食事	検査後より飲水ができます。 夕食は食べやすいようにおにぎりや爪楊枝のつい たおかずが出ます。 起き上がれないため、看護師の介助が必要です。	通常の食事が出ます。
安静度	カテーテルを刺した方の足は曲げることはできません。 検査後1時間は絶対安静となります。 その後も翌日まで、ベッド上での安静が必要となります。その都度、看護師がお伝えします。	尿の管が抜けたら、 制限はありません。
清潔	検査後は入浴できません。検査翌日よりシャワーに入れます。	
指導・説明	足が痛い・しびれる・濡れた感じがする、血が出てきたなどがあれば、看護師にすぐ に教えてください。 主治医より検査結果の説明があります。	
メモ	退院翌日より入浴ができます。	

※患者さんの状態に応じて予定が変更となる場合があります。